KACEMASTER

LÍNEA DE PRODUCTOS

Catálogo 2026

Agua caliente, ventilación, calefacción, cocina, lavado y sillas.



ÍNDICE

03 **Termotanques**
Termotanques eléctricos · Termotanques a gas monotubulares · Termotanques a gas multitubulares · Termotanques a gas automáticos · Calefones · Colectores solares
26 productos

08 **Ventiladores**
Ventiladores de techo · Ventiladores de pie, pared y mesa · Ventiladores turbo · Ventiladores industriales · Climatización
23 productos

13 **Estufas y calefactores**
Calefacción
11 productos

16 **Cocina y lavado**
Cocina · Lavado
17 productos

20 **Sillas**
Sillas y poltronas
5 productos

AGUA CALIENTE

Termotanques

Eléctricos y a gas, de 30 a 130 litros.



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

40 L superior

- Termotanque eléctrico de 40 litros
- Termostato y resistencia de origen italiano
- Tecla de encendido con luz testigo
- Apto para colgar en la pared o apoyar en el piso, sin accesorios adicionales
- Entrada de agua superior de 3/4". Clase energética C
- Potencia máxima de 1500 W

Código **40EL 432** · EAN **7798075980985**



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

40 L inferior

- Termotanque eléctrico de 40 litros
- Termostato y resistencia de origen italiano
- Tecla de encendido con luz testigo
- Apto para colgar en la pared o apoyar en el piso, sin accesorios adicionales
- Entrada de agua inferior de 3/4". Clase energética C
- Potencia máxima de 1500 W

Código **40EL.IN.D43** · EAN **7798075982422**



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

60 L superior

- Termotanque eléctrico de 60 litros
- Termostato y resistencia de origen italiano
- Tecla de encendido con luz testigo
- Apto para colgar en la pared o apoyar en el piso, sin accesorios adicionales
- Entrada de agua superior de 3/4". Clase energética C
- Potencia máxima de 1500 W

Código **60ELSUP.D43** · EAN **7798075983115**



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

60 L inferior

- Termotanque eléctrico de 60 litros
- Termostato y resistencia de origen italiano
- Tecla de encendido con luz testigo
- Apto para colgar en la pared o apoyar en el piso, sin accesorios adicionales
- Entrada de agua inferior de 3/4". Clase energética C
- Potencia máxima de 1500 W

Código **60ELINF.D43** · EAN **7798075982439**



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

80 L superior

- Termotanque eléctrico de 80 litros
- Termostato y resistencia de origen italiano
- Tecla de encendido con luz testigo
- Apto para colgar en la pared o apoyar en el piso, sin accesorios adicionales
- Entrada de agua superior de 3/4". Clase energética C

Código **80EL** · EAN **7798075980992**



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

80 L inferior

- Termotanque eléctrico de 80 litros
- Termostato y resistencia de origen italiano
- Tecla de encendido con luz testigo
- Apto para colgar en la pared o apoyar en el piso, sin accesorios adicionales
- Entrada de agua inferior de 3/4". Clase energética C
- Potencia máxima de 1500 W

Código **80EL-INF** · EAN **7798075982446**



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

110 L superior

- Termotanque eléctrico de 110 litros
- Termostato y resistencia de origen italiano
- Tecla de encendido con luz testigo
- Apto para colgar en la pared o apoyar en el piso, sin accesorios adicionales
- Entrada de agua superior de 3/4". Clase energética C
- Potencia máxima de 1500 W

Código **110EL** · EAN **7798075981005**



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

110 L inferior

- Termotanque eléctrico de 110 litros
- Termostato y resistencia de origen italiano
- Tecla de encendido con luz testigo
- Apto para colgar en la pared o apoyar en el piso, sin accesorios adicionales
- Entrada de agua inferior de 3/4". Clase energética C
- Potencia máxima de 1500 W

Código **110EL-INF** · EAN **7798075982828**



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

130 L superior

- Termotanque eléctrico de 130 litros
- Doble termostato y resistencia de origen italiano
- Tecla de encendido con luz testigo
- Apto para colgar en la pared o apoyar en el piso, sin accesorios adicionales
- Entrada de agua superior de 3/4". Clase energética C
- Potencia máxima de 3000 W

Código **130EL** · EAN **7798075982378**



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

Allison 80 L inferior

- Termotanque eléctrico de 80 litros con doble resistencia y tres niveles de potencia (hasta 2000 W)
- Aislación térmica en poliuretano que conserva el calor, termostato regulador y termómetro con reloj para controlar la temperatura
- Para colgar en pared, con entrada de agua inferior de 1/2"

Código **80EL.INF.AL** · EAN **7798075982880**



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

Allison 100 L inferior

- Termotanque eléctrico de 100 litros con doble resistencia y tres niveles de potencia (hasta 3000 W)
- Aislación térmica en poliuretano que conserva el calor, termostato regulador y termómetro con reloj para controlar la temperatura
- Para colgar en pared, con entrada de agua inferior de 1/2"

Código **100EL.INF.A** · EAN **7798075982897**

NUEVO



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

30 L para pared

- Termotanque eléctrico de 30 litros 1500 W
- Aislación térmica en poliuretano que conserva el calor, termostato regulador y termómetro con reloj para controlar la temperatura
- Para colgar en pared, con entrada de agua inferior de 1/2"

Código **30KCMASTER** · EAN **7798075984044**

NUEVO



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

50 L para pared

- Termotanque eléctrico de 50 litros 1500 W
- Aislación térmica en poliuretano que conserva el calor, termostato regulador y termómetro con reloj para controlar la temperatura
- Para colgar en pared, con entrada de agua inferior de 1/2"

Código **50KCMASTER** · EAN **7798075984051**

NUEVO



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

80 L para pared

- Termotanque eléctrico de 80 litros 1500 W
- Aislación térmica en poliuretano que conserva el calor, termostato regulador y termómetro con reloj para controlar la temperatura
- Para colgar en pared, con entrada de agua inferior de 1/2"

Código **80KCMASTER** · EAN **7798075984198**



TERMOTANQUES A GAS MONOTUBULARES

60 L superior

- Termotanque a gas monotubular de 60 litros, apto para colgar en pared o apoyar en el piso sin accesorios adicionales
- Clase energética D, con entrada de agua superior de 3/4" y diámetro de 432 mm
- Consumo de 5428 Kcal/h y recuperación de 190 L/Kcal/h

Código **60 VITRIF** · EAN **7798075980930**



TERMOTANQUES A GAS MONOTUBULARES

90 L superior

- Termotanque a gas monotubular de 90 litros, apto para colgar en pared o apoyar en el piso sin accesorios adicionales
- Clase energética C, con entrada de agua superior de 3/4" y diámetro de 432 mm
- Consumo de 6273 Kcal/h y recuperación de 230 L/Kcal/h

Código **90 VITRIF** · EAN **7798075980947**



TERMOTANQUES A GAS MONOTUBULARES

110 L superior

- Termotanque a gas monotubular de 110 litros, apto para colgar en pared o apoyar en el piso sin accesorios adicionales
- Clase energética B, con entrada de agua superior de 3/4" y diámetro de 432 mm
- Consumo de 6080 Kcal/h y recuperación de 221 L/Kcal/h

Código **110 VITRIF** · EAN **7798075980671**



TERMOTANQUES A GAS MULTITUBULARES

30 L superior

- Termotanque a gas multitubular de 30 litros, apto para colgar en pared o apoyar en el piso sin accesorios adicionales
- Clase energética B, con entrada de agua superior de 3/4" y diámetro de 376 mm
- Consumo de 5300 Kcal/h y recuperación de 201 L/Kcal/h

Código **30SMAX** · EAN **7798075980916**



TERMOTANQUES A GAS MULTITUBULARES

30 L inferior

- Termotanque a gas multitubular de 30 litros, apto para colgar en pared o apoyar en el piso sin accesorios adicionales
- Clase energética C, con entrada de agua inferior de 3/4" y diámetro de 376 mm
- Consumo de 5300 Kcal/h y recuperación de 201 L/Kcal/h

Código **30IMAX** · EAN **7798075980923**



TERMOTANQUES A GAS AUTOMÁTICOS

60 L superior

- Termotanque a gas monotubular de 60 litros con encendido piezoeléctrico (enciende con solo apretar un botón), apto para colgar en pared o apoyar en el piso sin accesorios adicionales
- Clase energética D, con entrada de agua superior de 3/4" y diámetro de 432 mm
- Consumo de 5428 Kcal/h y recuperación de 190 L/Kcal/h

Código **60L ALTAREC** · EAN **7798075981180**



TERMOTANQUES A GAS AUTOMÁTICOS

90 L superior

- Termotanque a gas monotubular de 90 litros con encendido piezoeléctrico (enciende con solo apretar un botón), apto para colgar en pared o apoyar en el piso sin accesorios adicionales
- Clase energética C, con entrada de agua superior de 3/4" y diámetro de 432 mm
- Consumo de 6273 Kcal/h y recuperación de 230 L/Kcal/h

Código **90L ALTAREC** · EAN **7798075981265**



TERMOTANQUES A GAS AUTOMÁTICOS

130 L superior

- Termotanque a gas monotubular de 130 litros con encendido piezoeléctrico (enciende con solo apretar un botón) y patas estampadas en acero
- Clase energética B, con entrada de agua superior de 3/4" y diámetro de 432 mm
- Consumo de 6911 Kcal/h y recuperación de 281 L/Kcal/h

Código **130L ALTARE** · EAN **7798075981272**



CALEFONES

Calefón GN

- Calefón a gas natural de encendido instantáneo, sin llama permanente ni piloto
- Eficiencia energética A, con control electrónico, serpentina y caldera de cobre estañado y protección contra sobrecalentamiento

Código **CALEFON GN** · EAN **7798075983795**



CALEFONES

Calefón GLP

- Calefón a gas envasado de encendido instantáneo, sin llama permanente ni piloto
- Eficiencia energética A, con control electrónico, serpentina y caldera de cobre estañado y protección contra sobrecalentamiento

Código **CALEFON GLP** · EAN **7798075983801**



COLECTORES SOLARES

Colector solar de 10 tubos

- Colector solar de 10 tubos
- Aprovecha la radiación solar para calentar agua, ahorrando gas o electricidad. Para agua sanitaria, piletas, fluidos industriales y calefacción (no presurizados). 10 tubos de vacío de 58 mm x 1.800 mm, inclinación 45°
- Conservación del calor: 72-96 hs — Presión máxima: 6 bar
- Exterior de aleación de aluminio de 2 mm

Código **FD-APC5810**



COLECTORES SOLARES

Colector solar de 20 tubos

- Colector solar de 20 tubos
- Aprovecha la radiación solar para calentar agua, ahorrando gas o electricidad. Para agua sanitaria, piletas, fluidos industriales y calefacción (no presurizados). 20 tubos de vacío de 58 mm x 1.800 mm, inclinación 45°
- Conservación del calor: 72-96 hs — Presión máxima: 6 bar
- Exterior de aleación de aluminio de 2 mm

Código **FD-APC5820**

AGUA CALIENTE

Pedí precios y condiciones a tu vendedor.

Call center y WhatsApp

11 5041-8064

Mail

ventas@kacemaster.com

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Ventiladores

De techo con luz LED, de pie, turbo e industriales. Y aires portátiles.

NUEVO



VENTILADORES DE TECHO

Ventilador de techo LED

- Ventilador de techo LED con motor DC de 38 W (220V/50Hz) y aspas de ABS
- Luz LED de 25 W con 3 tonos de color (fría, neutra y cálida), 6 velocidades, timer de 1, 2 y 4 horas y control remoto

● **Negro**	TECHO23333B	EAN 7798075983993
○ **Blanco**	TECHO23333N	EAN 7798075983986

NUEVO



VENTILADORES DE TECHO

Ventilador de techo LED retráctil

- Ventilador de techo LED, con motor DC de 30 W (220V/50Hz) y aspas retráctiles de metal y acrílico
- Luz LED de 25 W con 3 tonos de color (fría, neutra y cálida), 6 velocidades, timer de 1, 2 y 4 horas, función de rotación inversa y control remoto

● **Negro**	TECHO14134N	EAN 7798075984006
○ **Blanco**	TECHO14134B	EAN 7798075984013



VENTILADORES DE PIE, PARED Y MESA

Eco 16

- Ventilador de pie de 16 pulgadas con oscilación horizontal mecánica y oscilación vertical
- Potencia de 70 W
- Velocidad de aire de 6,4 m/s
- Color negro

Código **ECO16 MAX** · EAN **7798075983542**



VENTILADORES DE PIE, PARED Y MESA

3 en 1 plástico Hamer's

- Ventilador 3 en 1 de 18 pulgadas con rejilla plástica, oscilación horizontal mecánica y oscilación vertical
- Velocidad de aire de 4,7 m/s
- Potencia de 90 W

Código **HAMMER3X1-P** · EAN **7798075984150**



VENTILADORES DE PIE, PARED Y MESA

3 en 1 metal Hamer's

- Ventilador 3 en 1 de 18 pulgadas con rejilla metálica, oscilación horizontal mecánica y oscilación vertical
- Velocidad de aire de 5,1 m/s
- Potencia de 100 W

Código **HAMMER3X1** · EAN **7798075983368**



VENTILADORES DE PIE, PARED Y MESA

Wheel pared

- Ventilador de pared de 20 pulgadas con rejilla metálica, oscilación horizontal mecánica y oscilación vertical
- Velocidad de aire de 6,5 m/s
- Potencia de 100 W

Código **CT9AW.PARED** · EAN **7798075982903**



VENTILADORES DE PIE, PARED Y MESA

Wheel mesa

- Ventilador de mesa de 20 pulgadas con rejilla metálica, oscilación horizontal mecánica y oscilación vertical
- Velocidad de aire de 6,5 m/s
- Potencia de 100 W

Código **CT9AW.MESA** · EAN **7798075982910**



VENTILADORES DE PIE, PARED Y MESA

Wheel 3 en 1

- Ventilador 3 en 1 de 20 pulgadas con rejilla metálica, oscilación horizontal mecánica y oscilación vertical
- Velocidad de aire de 6,5 m/s
- Potencia de 100 W

Código **CT9W.PIE** · EAN **7798075983337**



VENTILADORES DE PIE, PARED Y MESA

President 21"

- Ventilador industrial de 21 pulgadas con rejilla metálica, estructura de aluminio inyectado y palas de aluminio de doble espesor
- Velocidad de aire de 7,2 m/s
- Oscilación horizontal mecánica y vertical, con potencia de 150 W

Código **PRES.21''** · EAN **7798075982026**



VENTILADORES TURBO

Turbo 10

- Ventilador turbo de 10 pulgadas con comando al frente y 3 velocidades
- Funcionamiento de bajo nivel de ruido y potencia de 45 W
- Velocidad de aire de 6,1 m/s
- Color negro

Código **TURBOX25** · EAN **7798075983528**



VENTILADORES TURBO

Turbo 12

- Ventilador turbo de 12 pulgadas con comando superior, 3 velocidades y oscilador vertical
- Motor de acero magnético de bajo nivel de ruido y potencia de 70 W
- Velocidad de aire de 6,5 m/s
- Color negro

Código **TURBOX30** · EAN **7798075983702**



VENTILADORES TURBO

Turbo 16 Hamer's

- Ventilador turbo de 16 pulgadas con comando superior, 3 velocidades y oscilador vertical
- Motor de cobre de bajo nivel de ruido y potencia de 70 W
- Velocidad de aire de 6,7 m/s
- Color negro

Código **TURBOX40HAM** · EAN **7798075983535**



VENTILADORES TURBO

Turbo 16

- Ventilador turbo de 16 pulgadas con comando superior, 3 velocidades y oscilador vertical
- Motor de cobre de bajo nivel de ruido y potencia de 70 W
- Velocidad de aire de 6,8 m/s
- Color negro

Código **TURBOX40** · EAN **7798075980145**



VENTILADORES TURBO

Turbo 20 Hamer's

- Ventilador turbo de 20 pulgadas con comando superior, 3 velocidades y oscilador vertical
- Motor de cobre de bajo nivel de ruido y potencia de 100 W
- Velocidad de aire de 6,8 m/s
- Color negro

Código **TURBOX50HAM** · EAN **7798075984136**



VENTILADORES TURBO

Turbo 20

- Ventilador turbo de 20 pulgadas con comando superior, 3 velocidades y oscilador vertical
- Motor de cobre de bajo nivel de ruido y potencia de 100 W
- Velocidad de aire de 6,9 m/s
- Color negro

Código **TURBOX50** · EAN **7798075983122**



VENTILADORES INDUSTRIALES

Industrial 20 pared

- Ventilador industrial de pared de 20 pulgadas con rejilla cromada, comando sobre motor de 3 velocidades y palas de aluminio de doble espesor
- Oscilación horizontal mecánica y vertical, con potencia de 165 W
- Velocidad de aire de 7,5 m/s

Código **FAW20 X 1** · EAN **7798075982521**



VENTILADORES INDUSTRIALES

Industrial 20 piso

- Ventilador industrial de piso de 20 pulgadas con rejilla cromada, comando sobre motor de 3 velocidades y palas de aluminio de doble espesor
- Oscilación horizontal mecánica y vertical, con potencia de 165 W
- Velocidad de aire de 7,5 m/s

Código **FAP.20 X 1** · EAN **7798075980398**



VENTILADORES INDUSTRIALES

Industrial 20 pie

- Ventilador industrial de pie de 20 pulgadas con rejilla cromada, comando sobre motor de 3 velocidades y palas de aluminio de doble espesor
- Oscilación horizontal mecánica y vertical, con potencia de 165 W
- Velocidad de aire de 7,5 m/s

Código **FAS.20 X 1** · EAN **7798075982514**



VENTILADORES INDUSTRIALES

Industrial 30 2 en 1 Hamer's

- Ventilador industrial de pie y pared de 30 pulgadas con rejilla negra, comando sobre motor y palas de plástico
- Altura máxima de 160 cm
- Oscilación horizontal mecánica y vertical, con potencia de 180 W
- Velocidad de aire de 5,9 m/s

Código **FAW2X1HAM** · EAN **7798075983559**



VENTILADORES INDUSTRIALES

Industrial 30 pared

- Ventilador industrial de pared de 30 pulgadas, comando sobre motor de 3 velocidades y palas de plástico
- Motor de cobre, palas de aluminio, oscilación horizontal mecánica y vertical, con potencia de 250 W
- Velocidad de aire de 6,9 m/s

Código **FAW.750** · EAN **7798075982507**



VENTILADORES INDUSTRIALES

Industrial 30 piso

- Ventilador industrial de piso de 30 pulgadas, comando sobre motor de 3 velocidades y palas de plástico
- Motor de cobre, palas de aluminio, oscilación horizontal mecánica y vertical, con potencia de 250 W
- Velocidad de aire de 6,9 m/s

Código **FS.750 X 1** · EAN **7798075980329**

NUEVO



CLIMATIZACIÓN

Aire acondicionado portátil 2050 W

- Aire acondicionado portátil frío/calor con control remoto, 7000 BTU/H y 2050 W
- Volumen de aire de 320 m³ por hora, bajo nivel de ruido (<65 dB) y timer de 24 horas

Código **SKY-IA-07** · EAN **7798075984167**

NUEVO



CLIMATIZACIÓN

Aire acondicionado portátil 2600 W

- Aire acondicionado portátil frío/calor con control remoto, 9000 BTU/H y 2600 W
- Volumen de aire de 400 m³ por hora, bajo nivel de ruido (<65 dB) y timer de 24 horas

Código **SKY-IA-09** · EAN **7798075984174**

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Pedí precios y condiciones a tu vendedor.

Call center y WhatsApp

11 5041-8064

Mail

ventas@kacemaster.com

CALEFACCIÓN

Estufas y calefactores

Convectores, caloventores, halógenas y garraferas.



CALEFACCIÓN

Caloventor 1500

- Caloventor de piso con 3 niveles de potencia y termostato ajustable
- Cuenta con doble protección contra sobrecalentamiento e indicador LED de encendido
- Potencia máxima de 1500 W

Código **C1500 M1** · EAN **7798075983924**

NUEVO



CALEFACCIÓN

Split 2000

- Caloventor split de pared con 2 niveles de potencia más función de ventilación y pantalla LED
- Cuenta con protección contra sobrecalentamiento, control remoto con timer y soporte de pared incluido
- Potencia máxima de 2000 W

Código **PH 2000B** · EAN **7798075981500**

NUEVO



CALEFACCIÓN

Split 2000 con toallero

- Caloventor split de pared con 2 niveles de potencia más función de ventilación y pantalla LED
- Cuenta con protección contra sobrecalentamiento, control remoto con timer, tender para ropa o toallas y soporte de pared incluido
- Potencia máxima de 2000 W

Código **PH2000A** · EAN **7798075982156**



CALEFACCIÓN

Caloventor NSB 2000

- Caloventor con 2 niveles de potencia más función de ventilación y termostato ajustable
- Potencia máxima de 2000 W

● **Negro**	NSB 200C	EAN 7798075982163
○ **Blanco**	NSB 200B	EAN 7798075983696



CALEFACCIÓN

PTC 1800

- Caloventor de piso o mesa con 2 niveles de potencia más función de ventilación e interruptor de corte por caída
- Potencia máxima de 1800 W

Código **PTC 1800** · EAN **7798075982057**



CALEFACCIÓN

Cuarzo 1200

- Estufa de cuarzo con 3 niveles de calor y control individual de encendido para cada tubo
- Potencia máxima de 1200 W

Código **CUARZO 1200** · EAN **7798075983238**



CALEFACCIÓN

Cuarzo 1600

- Estufa de cuarzo con 3 niveles de calor, función de oscilación horizontal y control individual de encendido para cada tubo
- Potencia máxima de 1600 W

Código **CUARZO1600P** · EAN **7798075983245**



CALEFACCIÓN

Halógena 1200

- Estufa halógena con 3 niveles de calor, interruptor de corte por caída y control individual de encendido para cada tubo
- Potencia máxima de 1200 W

Código **NSB 1200** · EAN **7798075982934**



CALEFACCIÓN

Halógena 1600

- Estufa halógena con 3 niveles de calor, función de oscilación horizontal, interruptor de corte por caída y control individual de encendido para cada tubo
- Potencia máxima de 1600 W

Código **NSB L1600.P** · EAN **7798075981531**



CALEFACCIÓN

Garrafera

- Garrafera infrarroja compatible con garrafas de 10 y 15 kilos, con capacidad de calentamiento de 1800/3600 Kcal/h
- Cuenta con piloto analizador de oxígeno y encendido piezoeléctrico
- Medidas de 42×75×40 cm (ancho/alto/profundidad)

Código **GA-3600** · EAN **7798075983191**



CALEFACCIÓN

Convector vitrocerámico

- Convector vitrocerámico de piso con pantalla LED e indicador de temperatura ambiente y controles táctiles
- Cuenta con distintos programas de calentamiento, funciones ECO, confort y antifrost, control remoto, bloqueo de seguridad para niños y protección contra sobrecalentamiento
- Potencia máxima de 2000 W

Blanco	VC2000DTC1	EAN 7798075983207
Negro	VC2000NEGRO	EAN 7798075983931
Rojo	VC2000ROJO	EAN 7798075983948

CALEFACCIÓN

Pedí precios y condiciones a tu vendedor.

Call center y WhatsApp

11 5041-8064

Mail

ventas@kacemaster.com

ELECTRODOMÉSTICOS

Cocina y lavado

Hornos, cocinas, air fryer y lavarropas.

NUEVO



COCINA

Air Fryer

- Horno eléctrico air fryer de 16 litros con circulación de aire caliente y 1500 W
- Temperatura hasta 230°C, timer de 60 minutos con apagado automático y 4 funciones (calor superior, inferior, combinado y air fry)
- Puerta de vidrio templado, luz interior e incluye bandeja enlozada, cesto y bandeja recogemigas

● **Negro**	ATS-16K3N	EAN 7798075983917
○ **Blanco**	ATS-16K3B	EAN 7798075983900



COCINA

Horno eléctrico de acero inoxidable 60 L

- Horno eléctrico de mesada en acero inoxidable de 60 litros con hornallas superiores y ventilador de convección
- Potencia de 3200 W, termostato ajustable entre 100 y 250 grados y timer de hasta 60 minutos

Código **GH55H3L** · EAN **7798075982330**



COCINA

Anafe vitrocerámico

- Anafe vitrocerámico con controles táctiles, timer y bloqueo de seguridad
- Cuenta con 9 niveles de potencia (6000 W) y doble sensor de corte por sobrecalentamiento en cada quemador
- Medidas de 580×510 mm

Código **ANA8340B1** · EAN **7798075983405**



COCINA

Cocina eléctrica 50x60

- Cocina eléctrica de 50×60 en enlozado blanco con 4 calentadores (2 de 1000 W + 2 de 1500 W) y tapa de vidrio
- Horno con resistencia superior e inferior, lámpara, bandeja y rejilla

Código **OE 5004** · EAN **7798075983290**



COCINA

Cocina eléctrica 60x60 de acero inoxidable

- Cocina eléctrica de 60×60 en acero inoxidable con 4 calentadores vitrocerámicos (2 de 1000 W + 2 de 1500 W) y tapa de vidrio
- Horno con resistencia superior e inferior, grill y convector con resistencia integrada para mantener la comida caliente
- Incluye lámpara, bandeja, rejilla y timer digital

Código **OE 6814S** · EAN **7798075983320**



COCINA

Horno eléctrico de empotrar, 11 funciones

- Horno eléctrico de empotrar con frente de cristal templado y 11 funciones de cocción programables
- Display LED con timer digital, apagado automático y termostato ajustable entre 50 y 250 grados
- Cuenta con espiedo giratorio, guías telescópicas y puertas removibles con doble vidrio
- Medidas de 600×570×600 mm

Código **HOR.EMP.** · EAN **7798075983078**



COCINA

Horno eléctrico de empotrar de acero inoxidable, 8 funciones

- Horno eléctrico de empotrar con frente de acero inoxidable y 8 funciones de cocción programables
- Display LED con timer digital, apagado automático y termostato ajustable entre 50 y 250 grados
- Puertas removibles con doble vidrio y medidas de 600×570×600 mm

Código **HOR.EMP.ACE** · EAN **7798075983085**



COCINA

Horno eléctrico de empotrar, 10 funciones

- Horno eléctrico de empotrar de 75 L con frente de cristal templado y 10 funciones de cocción programables
- Display LED con timer digital, apagado automático y potencia de 2800 W
- Cuenta con espiedo giratorio, guías telescópicas y puertas removibles con triple vidrio
- Termostato ajustable y medidas de 595×575×595 mm

Código **E750110G1F1** · EAN **7798075983399**



COCINA

Horno eléctrico de empotrar, 5 funciones

- Horno eléctrico de empotrar de 75 L con frente de cristal templado y 5 funciones de cocción programables
- Potencia de 2000 W
- Puertas removibles con triple vidrio
- Medidas de 595×575×595 mm

Código **E750105G1K1** · EAN **7798075983382**



COCINA

Horno eléctrico de empotrar, 4 funciones

- Horno eléctrico de empotrar de 81 L con frente de cristal templado y 4 funciones de cocción programables
- Potencia de 2000 W
- Puerta con triple vidrio
- Medidas de 595×575×595 mm

Código **E750104G1K1** · EAN **7798075983375**



COCINA

Fábrica de pan de acero inoxidable

- Fábrica de pan con 15 programas, display lumínico y función libre de gluten
- Revestimiento de acero inoxidable antihuellas y potencia de 650 W

Código **SB-BM-2004** · EAN **7798075982996**



COCINA

Fábrica de pan doble paleta

- Fábrica de pan con 12 programas, display lumínico y función libre de gluten
- Doble paleta de amasado, capacidad de hasta 1,350 kg y potencia de 800 W

Código **EBM-3001** · EAN **7798075982941**



COCINA

Batidora planetaria 500 W

- Batidora planetaria con motor de 500 W y bowl de acero inoxidable de 4 litros
- Movimiento planetario, cabezal rebatible, control de velocidad electrónico y pies antideslizantes
- Incluye mezclador, amasador, batidor y tapa de bowl

Código **QF-3472GB1** · EAN **7798075983146**



COCINA

Batidora planetaria 800 W

- Batidora planetaria con motor de 800 W y bowl de acero inoxidable de 4,2 litros
- Panel de 10 velocidades con pulso e iluminación azul, movimiento planetario, cabezal rebatible, control de velocidad electrónico y pies antideslizantes
- Incluye mezclador, amasador, batidor y tapa de bowl

Código **QF-3472LA1** · EAN **7798075983153**

NUEVO



LAVADO

Aquaforce

- Lavarropas semiautomático con capacidad de 10 kg y sistema vaivén
- Cuenta con 6 programas de lavado, jabonera y filtro de pelusa

○ **Blanco**	AQUAFORCEB	EAN 7798075984082
● **Negro**	AQUAFN-N	EAN 7798075984204

NUEVO



LAVADO

Aquaforce Plus

- Lavarropas semiautomático con capacidad de 10 kg y sistema vaivén
- Cuenta con 7 programas de lavado, jabonera, filtro de pelusa y bomba de desagote

○ **Blanco**	AQUAFORCE+B	EAN 7798075984099
● **Negro**	AQUAF+N-N	EAN 7798075984211

NUEVO



LAVADO

Secarropas

- Secarropas centrífugo con capacidad de 6 kg y 2800 RPM, tambor de acero inoxidable y recipiente de agua
- Incluye interruptor de seguridad y bloqueo para niños

Código **KC2800** · EAN **7798075983894**

ELECTRODOMÉSTICOS

Pedí precios y condiciones a tu vendedor.

Call center y WhatsApp

11 5041-8064

Mail

ventas@kacemaster.com

HOGAR Y JARDÍN

Sillas

Apilables, de polipropileno y hasta 120 kg.



SILLAS Y POLTRONAS

Poltrona Stuoia

- Sillón poltrona Giardino línea Stuoia N°01 con diseño esterilla, inyectado en polipropileno con carga de alta resistencia
- Apilable, soporta hasta 120 kilos
- Alto total de 882 mm y ancho de 570 mm, con un peso de 2,15 kilos

○ Blanca	SILLASTUOIA	EAN 7798075983733
● Negra nuevo	STUOIAN	EAN 7798075983740



SILLAS Y POLTRONAS

Poltrona Verticale

- Sillón poltrona Giardino línea Verticale N°02 con diseño de líneas verticales, inyectado en polipropileno de alta resistencia
- Apilable, soporta hasta 120 kilos
- Alto total de 882 mm y ancho de 570 mm, con un peso de 2,15 kilos

○ Blanca	VERTICALE	EAN 7798075983757
● Negra nuevo	VERTICALEN	EAN 7798075983764



SILLAS Y POLTRONAS

Poltrona Orizzontale

- Sillón poltrona Giardino línea Orizzontale N°03 con diseño de líneas horizontales, inyectado en polipropileno de alta resistencia
- Apilable, soporta hasta 120 kilos
- Alto total de 882 mm y ancho de 570 mm, con un peso de 2,15 kilos

○ Blanca	ORIZZONTALE	EAN 7798075983771
● Negra nuevo	ORIZZON	EAN 7798075983788



SILLAS Y POLTRONAS

Silla Classica

- Silla Classica inyectada en polipropileno y fibra de vidrio para mayor resistencia, con 4 patas de goma
- Apilable, soporta hasta 120 kilos
- Alto total de 765 mm y ancho de 395 mm, con un peso de 3,7 kg

○ Blanca	CLASSICAB	EAN 7798075983825
● Negra nuevo	CLASSICAN	EAN 7798075983832



SILLAS Y POLTRONAS

Silla Nuova

- Silla Nuova inyectada en polipropileno y fibra de vidrio para mayor resistencia, con 4 patas de goma
- Apilable, soporta hasta 120 kilos
- Alto total de 750 mm y ancho de 420 mm, con un peso de 5,18 kg

○ **Blanca**	NUOVAB	EAN 7798075984129
● **Negra** nuevo	NUOVAN	EAN 7798075984112

HOGAR Y JARDÍN

Pedí precios y condiciones a tu vendedor.

Call center y WhatsApp

11 5041-8064

Mail

ventas@kacemaster.com

KACEMASTER®

Sumá calidad, sumá Kacemaster.

Call center y WhatsApp

11 5041-8064

Servicio técnico

11 5713-1265

Mail

ventas@kacemaster.com

Web

kacemaster.com

Electrometal Latina S.A. · Catriel 4315, La Tablada, Buenos Aires · Desde 1961